



Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques

LG 1550

Mobilkran
Mobile Crane
Grue automotrice




LIEBHERR





Die Maße. Dimensions. Encombrement.

LG 1550



Transportplan. Transportation plan. Plan de transport.

LG 1550

Baugruppen Components Ensembles	Gewicht t Weight t Poids t
Winde I mit Seil / Winch I with rope / Treuil I avec câble Winde II mit Seil / Winch II with rope / Treuil II avec câble Winde III mit Seil / Winch III with rope / Treuil III avec câble	4,8 4,8 5,5
Gegengewicht / Counterweight / Contrepoids Platte 1 / Slab 1 / Plaque 1 Platte 2 / Slab 2 / Plaque 2 Platte 3 / Slab 3 / Plaque 3 * Platte 2 / Slab 2 / Plaque 2	(1 x 16 t) (12 x 10 t) (4 x 6 t) (4 x 10 t) 16 120 24 40 } 160 } 200
	
Traverse mit Abstützplatten / Travers with pad jacks / Travers avec semelles Traverse / Travers / Travers Abstützplatte / Pad jack / Semelle	(4 x 0,8 t) (8 x 0,11) 3,2 0,88
	

* Zusatzgewichte / Additional ballast / Lest additionnel

Zusatzausrüstung Additional equipment Equipement optionnel	Abmessungen m Dimensions m Encombrement m	Gewicht t Weight t Poids t
Schwebeballast / Suspended ballast / Lest suspendu Ballastpalette mit Anhängereinrichtung Ballast pallet with suspension device Palette à lest avec dispositif de suspension Ballastplatte 1 / Ballast slap 1 / Plaque de lest 1 Ballastplatte 2 / Ballast slap 2 / Plaque de lest 2	(1 x 10 t) (16 x 10 t) (8 x 10 t) 6,5 x 2,1 x 1,2 2,5 x 1,6 x 0,4 2,5 x 1,6 x 0,4	max. 250 10 160 80
