

大地に挑み 明日に伸びる

住友の建設機械

総販売元 住友重機械建機販売株式会社

製造元 住友重機械工業株式会社

本社
大阪市東区北浜5丁目22(新住友ビル2号館) 電話 541 大阪 (06) 220-9014

プロジェクト室
東京都新宿区西新宿1丁目4-9(新宿西ビル) 電話 160 東京 (03) 342-1381

北海道支店
札幌市中央区北一条西5丁目3番地(北一条ビル) 電話 060 札幌 (011) 241-8915
旭川 (0166) 33-5023 ● 苫小牧 (0144) 34-2438 ● 帯広 (0155) 37-5455
函館 (0138) 49-4567

仙台支店
仙台市1番町1丁目1番31号(山口ビル) 電話 980 仙台 (0222) 62-0191
青森 (0177) 75-1906 ● 秋田 (0188) 62-0203 ● 盛岡 (0196) 24-4661 ● 酒田 (0234) 26-2727
郡山 (0249) 32-2052 ● 八戸 (0178) 27-2225 ● 山形 (0236) 41-1631

北関東支店
大宮市大字風巻野字新川西78 電話 330 大宮 (0486) 83-3551
水戸 (0292) 26-0603 ● 土浦 (0298) 24-3639 ● 宇都宮 (0286) 24-2821 ● 高崎 (0273) 63-2319
熊谷 (0485) 25-3481

東京支店
東京都新宿区西新宿1丁目4-9(新宿西ビル) 電話 160 東京 (03) 342-1381
千葉 (0434) 22-1161 ● 城東 (03) 625-8676 ● 多摩 (0425) 24-1351 ● 城北 (03) 914-4617

横浜支店
横浜市神奈川区石町1-8 (相沢ビル) 電話 221 横浜 (045) 314-3481
富士 (0545) 63-8774 ● 静岡 (0542) 54-6481 ● 浜松 (0534) 26-0739

北陸支店
富山市上赤江町1丁目字東条別16番1 電話 930 富山 (0764) 41-4664
新潟 (0252) 47-3411 ● 上越 (0256) 44-2778 ● 長岡 (0258) 35-3057
金沢 (0762) 52-2254 ● 能登 (07675) 3-2060 ● 福井 (0776) 22-4503
敦賀 (07702) 5-6851

名古屋支店
名古屋市東区東桜1丁目1-6(住友商事名古屋ビル46層) 電話 461 名古屋 (052) 963-2322
三河 (0564) 24-3531 ● 豊野 (0263) 25-4200 ● 岐阜 (0582) 62-5168
三重 (0592) 25-4351 ● 高山 (0577) 34-3448 ● 豊野市 (0262) 28-9315

北近畿支店
神戸市中央区御幸通3-1-3(岡崎ビル) 電話 651 神戸 (078) 232-1331
京都 (075) 343-2522 ● 福知山 (0773) 22-3706 ● 姫路 (0792) 85-2664
滋賀 (07492) 3-3922

大阪支店
大阪市東区北浜5丁目22(新住友ビル2号館) 電話 541 大阪 (06) 220-9029
和歌山 (0734) 33-0158 ● 奈良 (0742) 23-6970 ● 堺 (0722) 22-1215 ● 田辺 (0739) 22-3173
高槻 (0726) 76-3022

中国支店
広島市安芸区3丁目19(東邦生命ビル) 電話 730 広島 (0822) 48-2458
岡山 (08629) 3-1059 ● 防府 (0835) 23-6315 ● 鳥取 (0857) 26-5145 ● 松江 (0852) 26-5074

四国支店
高松市緑町2053の8(南海建設ビル) 電話 761 高松 (0878) 82-3258
新居浜 (0897) 37-2061 ● 松山 (0899) 47-1093 ● 高知 (0888) 84-1731
徳島 (0886) 26-3799 ● 中村 (08803) 4-3667

九州支店
福岡市中央区天神2丁目12番1号(天神ビル) 電話 810 福岡 (092) 781-0066
北九州 (093) 662-5296 ● 熊本 (0963) 71-7117 ● 南九州 (0992) 52-5225
大分 (0975) 34-8177 ● 宮崎 (0985) 25-8367 ● 長崎 (0957213-8809 ● 島崎 (0942813-1111
鹿屋 (09944) 4-6858

★本カタログの数値は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

代理店

T215①92





住友・FMC・Link-Belt **70-トンクレーン** **LS-108BSS**

最大吊上荷重

50t



余裕たっぷりの高性能。運転環境はいたせりつくせり。



軽いタッチで大きな力、疲れの少ない

スピードマチック

S-O-Mコントロール

軽快なレバー操作で作業能率アップ

スピードマチックコントロールは、油圧ポンプから送られた圧油をオペレーターのレバー操作で自由に変圧し、クラッチへ送るしくみ。フィンガータッチの軽い操作、スピーディな作動、合理的なレバー配置など数かずの特長を備え、作業能率を25%もアップさせます。



確実な作業

圧油の伝わり具合を指先に感じながら操作ができるため、作業は、確実、スムーズに行えます。また、大容量アキュムレータ(蓄圧器)の装備により、複合操作をしても作動遅れがありません。

チョイ巻き、チョイ下げ作業が容易です。

高低速2段ミッションを備えていますから適正な作業速度が選択できます。さらにプラネタリー2スピードドライブ装置(オプション)を取り付けると4段変速ができチョイ巻き、チョイ下げなどの微作業が容易です。

荷振れのないスムーズな旋回

旋回レースはボールベアリング式ですから荷振れのないスムーズな旋回ができます。さらにわずらしい再調整の必要がなく常に正確な作業ができます。

快適設計のクレーンハウス

作業状況が一目で見渡せるワイドなウィンド、騒音、振動もシャットアウトするなど、快適設計のクレーンハウスは、居住性が高く、長く運転していても疲れません。もちろん、クローラ(オプション)の取付けも可能です。



どんな過酷な条件にも最高の機動力を発揮 安心して酷使できる下部機構

耐久性に富んだ構造

一体溶接構造のローワーフレーム、特殊鋼一体鋳造形のクローラシューは、どんな過酷な条件にもびくともしない耐久性を誇っています。

完全無給油タイプの足まわり


ドライブsproケット、アイドラローラ、トラックローラのすべてにフローティングシールを採用していますので、オーバーホールまで給油の必要がありません。

セルフクリーニングの足まわり

ドライブsproケットとシューのラグは互い違いに配置された、完全セルフクリーニングタイプです。走行中に異物が詰まったりせず、常に滑らかな走行ができます。

安全性抜群の パワーステアリング

スピードマッチコントロールのパワーステアリングは自動ブレーキ式です。走行時以外は自動的にブレーキがかかりますから、誤った操作をする危険性はまったくなく、しかも操作は簡単です。



伸縮自在のサイドフレーム

高性能シリンダーで拡張・縮小は10数分。
輸送時は、トレーラで手軽に輸送できるコンパクトタイプ。作業時にはワイドタイプで抜群の安定性を発揮します。固定方法はピン式ですから操作も簡単です。

★最大吊上荷重

50t × 3.5m

★最大ブーム長さ

45.90m

★ブーム+ジブ

39.80m + 12.20m

36.75m + 15.25m

