


LineUp



TADANO

都市環境づくりをはじめとする大きなプロジェクトで
つねに中心的な役割を果たしています。
私たちのクレーン。



TG-3600M



TL-200M



80PRO-FX




500PRO-FX

●ラフターライン

型 式	最大吊上能力	最大ブーム長さ
500PRO-FX(スーパー8)	45,000kg	41.2m+12.5mジブ
500PRO-FX(フルオート8)	45,000kg	36.5m+17.5mジブ
TR-350M	35,000kg	34.0m+12.8mジブ
250PRO-FX	25,000kg	30.5m+13.0mジブ
200PRO	20,000kg	26.8m+7.4mジブ
160PRO(Ti-Vi)	16,000kg	22.1m+6.3mジブ
80PRO-FX	4,900(8,000)kg	21.3m

●トラッククレーン

型 式	最大吊上能力	最大ブーム長さ
TG-3600M	360,000kg	51.0m+35.1mジブ 51.0m+47.0mジブ(オプション) 51.0m+70.0mジブ(オプション)
TG-1600M	160,000kg	50.0m+(6.2m+21.3m)ジブ 45.0m+38.0mジブ(オプション)
TG-1200M	120,000kg	50.0m+(6.25m+19.75m)ジブ
TG-1000R	100,000kg	48.4m+21.0mジブ
TG-600M	60,000kg	42.0m+20.2mジブ
TG-500M	50,000kg	40.0m+14.6mジブ
TG-350M	35,000kg	35.0m+14.6mジブ
TL-250M	25,000kg	33.0m+14.5mジブ
TL-200M	20,000kg	31.0m+8.0mジブ
OC-160M	16,000kg	11.3m
TS-BOR/RL	4,900(8,000)kg	21.3m
TS-75M/ML	4,900(7,000)kg	21.3m
TS-55M/MS	4,900(2,900)kg	17.6m+0.4mチルトヘッド



ビューティフルであること。「フック・イン」であること。
 こうした新しい発想によっていっそう愛される存在になりました。
 私たちのカーゴクレーン。



MOMOCO



Z604SL




E053



●カーゴクレーン

型式	最大吊上能力	最大地上揚程	架装対象車
Z604	4,900kg	約14.1m	10t-12t車級
Z603	4,900kg	約11.3m	10t-12t車級
Z602	4,900kg	約9.1m	10t-12t車級
Z506M	2,930kg	約16.9m	6t-12t車級
Z505/Z505(H)	2,930kg	約14.6m	6t-12t車級
Z504/Z504(H)	2,930kg	約12.2m	6t-12t車級
Z503/Z503(H)	2,930kg	約9.8m	6t-12t車級
Z502	2,930kg	約7.4m	6t-12t車級
M366	2,930kg	約15.7m	4t-5.5t車級
M365	2,930kg	約13.7m	4t-5.5t車級
M364	2,930kg	約11.5m	4t-5.5t車級
M363	2,930kg	約9.3m	4t-5.5t車級
M306	2,930kg	約15.7m	4t-5.5t車級
M305	2,930kg	約13.5m	4t-5.5t車級
M304	2,930kg	約11.5m	4t-5.5t車級
M303	2,930kg	約9.3m	4t-5.5t車級
Z366M/Z366M(H)	2,930kg	約15.6m	4t-5.5t車級
Z365/Z365(H)	2,930kg	約13.4m	4t-5.5t車級
Z364/Z364(H)	2,930kg	約11.2m	4t-5.5t車級
Z363/Z363(H)	2,930kg	約9.0m	4t-5.5t車級
Z362/Z362(H)	2,930kg	約6.9m	4t-5.5t車級
Z306M/Z306M(H)	2,930kg	約15.6m	4t-5.5t車級
Z305/Z305(H)	2,930kg	約13.4m	4t-5.5t車級
Z304/Z304(H)	2,930kg	約11.2m	4t-5.5t車級
Z303/Z303(H)	2,930kg	約9.0m	4t-5.5t車級
Z302/Z302(H)	2,930kg	約6.9m	4t-5.5t車級
Z266	2,630kg	約13.9m	4t-6t車級
Z265	2,630kg	約12.0m	4t-6t車級
Z254	2,630kg	約10.1m	4t-6t車級
Z263	2,630kg	約7.9m	4t-6t車級
Z262	2,630kg	約6.2m	4t-6t車級
Z204(G)	2,020kg	約6.0m	4t車級
Z203(G)	2,020kg	約5.0m	4t車級
Z296	2,930kg	約13.6m	2t-3.5t車級
Z295/Z295(H)	2,930kg	約11.7m	2t-3.5t車級
Z294/Z294(H)	2,930kg	約9.9m	2t-3.5t車級
Z293/Z293(H)	2,930kg	約7.6m	2t-3.5t車級
Z292	2,930kg	約5.9m	2t-3.5t車級
Z256M	2,520kg	約13.4m	2t-3.5t車級
Z255/Z255(H)	2,520kg	約11.6m	2t-3.5t車級
Z254/Z254(H)	2,520kg	約9.6m	2t-3.5t車級
Z253/Z253(H)	2,520kg	約7.5m	2t-3.5t車級
Z252	2,520kg	約5.6m	2t-3.5t車級
Z226M	2,020kg	約13.4m	2t-3.5t車級
Z225/Z225(H)	2,020kg	約11.6m	2t-3.5t車級
Z224/Z224(H)	2,020kg	約9.6m	2t-3.5t車級
Z223/Z223(H)	2,020kg	約7.5m	2t-3.5t車級
Z222	2,020kg	約5.6m	2t-3.5t車級
Z204	2,020kg	約5.7m	2t-3.5t車級
Z203	2,020kg	約4.7m	2t-3.5t車級
Z104M	995kg	約5.6m	2t-3.5t車級
Z103	995kg	約4.5m	2t-3.5t車級
E053	490kg	約4.4m	2t-3.5t車級
E053(A)	490kg	約3.7m	軽トラック(350kg)



新しいニーズ、新しい用途。
 人びとの声に耳を傾けることから
 一つ一つ生まれてきました。
 私たちの……。



TF-764T



Z255MUC



SS-25KWL



SL-11B



303MR

●タフローダ

型 式	最大吊上能力	最大作業半径	架装対象車
TF-1400H	2,980kg	8.5 m	10t車級以上
TF-1400	2,980kg	6.55m	10t車級以上
TF-764/764T	2,980kg	7.0 m	4t車級以上
TF-763/763T	2,980kg	5.5 m	4t車級以上

●セルローダ

型 式	ウインチ巻上能力	架装対象車
SL-11B	9,000kg	10t車級
SL-10	9,000kg	10t車級
SL-4	4,000kg	4t~5.5t車級

●スーパーセルローダ

型 式	ウインチ巻上能力	架装対象車
SS-40W	4,000kg	4t車級
SS-25KW(L)	1,000kg	2t~3t車級
SS-25W	1,000kg	2t~3t車級

●石材荷役クレーン

型 式	最大吊上能力	最大ブーム長さ	ブーム段数	架装車
Z154MUC	1,500kg	4.94m	4	クローラ
Z255MUC	2,520kg	7.0 m	5	クローラ

●マリンクレーン

型 式	最大吊上能力	最大作業半径
架大 505MR	800kg (1本掛)	13.07m
架大 504MR	800kg (1本掛)	10.57m
用船 503MR	800kg (1本掛)	8.07m
架中 305MR	800kg (1本掛)	12.07m
架中 304MR	800kg (1本掛)	9.82m
用船 303MR	800kg (1本掛)	7.54m
架小 255MR	800kg (1本掛)	10.52m
架小 254MR	800kg (1本掛)	8.47m
用船 253MR	800kg (1本掛)	6.27m